Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 19:27

Link do produktu: https://drzewka-owocowe.pl/czeresnia-buttnera-sadzonki-50-90-cm-p-389.html



CZEREŚNIA BUTTNERA - sadzonki 50 / 90 cm

Cena	**36,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**389**
Kod producenta	**00001591**
Producent	**Gospodarstwo Rolne**
Informacje	**Jesteśmy gospodarstwem rolnym i nie jesteśmy płatnikiem VAT**
Dokument sprzedaży	**Na życzenie kupującego wystawiamy Rachunek Uproszczony**
Transport	**Rośliny na czas transportu wyjmowane są z donic. Nie powoduje to uszkodzenia systemu korzeniowego, który jest prawidłowo zabezpieczony i ofoliowany. Spakowanym roślinom zapewniamy odpowiednią wilgotność ziemi, w której zostaje do Państwa wysłana.**
Dostawa	Paczki dostarcza DPD
Rabaty	3% od 300zł | 6% od 1000zł | 9% od 2000zł | 12% od 5000zł

Opis produktu

Czereśnia Buttnera to ceniona odmiana, która zachwyca nie tylko smacznymi owocami, ale także dobrą odpornością i regularnym owocowaniem. To propozycja dla osób, które szukają drzewka łączącego walory użytkowe z dekoracyjnym wyglądem. Sadzonki o wysokości 50/90 cm dobrze przyjmują się po posadzeniu i stanowią solidny początek dla zdrowego, silnie rosnącego drzewa. Odmiana ta z czasem tworzy dorodne drzewo o wysokości docelowej około 3–5 m, które pięknie prezentuje się w ogrodzie i daje obfite zbiory.

Owoce czereśni Buttnera wyróżniają się dużym rozmiarem, osiągając masę około 7–8 g. Mają żółtą skórkę z czerwonym rumieńcem, dzięki czemu wyglądają bardzo atrakcyjnie już na drzewie. Miąższ jest jasnożółty, soczysty, słodki i lekko aromatyczny, co sprawia, że owoce doskonale nadają się do bezpośredniego spożycia. To odmiana chętnie wybierana także na przetwory, ponieważ jej owoce są smaczne i uniwersalne w kuchni. Dodatkowym atutem jest fakt, że owoce rzadko pękają, co zwiększa ich jakość i ułatwia zbiór.

Czereśnia Buttnera owocuje w połowie lipca, a w praktyce może dawać plony już od końca czerwca do końca lipca, w zależności od warunków pogodowych i stanowiska. Jest to odmiana późna, ale regularnie plenna, dlatego pozwala cieszyć się smacznymi owocami w okresie, gdy wiele innych czereśni ma już zakończone owocowanie. Dzięki temu świetnie uzupełnia przydomowy sad i wydłuża sezon zbiorów.

Dużym atutem tej odmiany jest jej odporność. Czereśnia Buttnera dobrze znosi niskie temperatury i jest mało podatna na choroby, w tym na raka bakteryjnego. To sprawia, że może być uprawiana także w miejscach, gdzie warunki bywają mniej sprzyjające. Mimo dobrej odporności warto zapewnić jej stanowisko ciepłe, słoneczne i zaciszne, które ograniczy ryzyko uszkodzeń zimowych i sprzyjać będzie lepszemu dojrzewaniu owoców. Najlepiej rośnie w glebie żyznej, głębokiej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej.

W uprawie czereśni Buttnera ważną rolę odgrywają odpowiednie zapylacze. Dobrze sprawdzają się odmiany Van, Vega oraz Hedelfińska, które wspierają zawiązywanie owoców i wpływają na obfitość plonów. Drzewko szczepione jest na podkładce Colt, co sprzyja dobremu wzrostowi i ułatwia prowadzenie rośliny w ogrodzie. Regularne przycinanie oraz odpowiednia pielęgnacja pomagają utrzymać zdrową koronę i pobudzają drzewo do owocowania.

Czereśnia Buttnera to odmiana, która łączy w sobie smaczne, duże owoce, dobrą odporność i atrakcyjny wygląd. Jest chętnie wybierana do ogrodów przydomowych, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i praktyczny efekt w postaci obfitych zbiorów. Starannie przygotowana sadzonka po posadzeniu ma szansę szybko się zaaklimatyzować i rozpocząć dalszy, zdrowy rozwój. To doskonały wybór dla osób, które chcą cieszyć się własnymi czereśniami o wyjątkowym smaku i wysokiej jakości.

Dodatkowe informacje

Czereśnie – wczesne i wielkoowocowe odmiany do przydomowego ogrodu i sadu

Czereśnie ze szkółki **drzewka-owocowe.pl** to starannie wyselekcjonowane, zdrowe sadzonki najpopularniejszych odmian deserowych o dużych, słodkich i chrupiących owocach. Wszystkie nasze drzewka pochodzą z własnego Kwalifikowanego Sadu Zraźnikowego nadzorowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), co daje 100% gwarancji czystości odmianowej oraz braku chorób wirusowych. Oferujemy zarówno klasyczne drzewka pojedyncze (m.in. *Burlat, Rivan, Vega, Summit, Kordia, Regina, Sam, Buttnera*), jak i kompaktowe **podwójne drzewka DUO** oraz **ekonomiczny pakiet 6 sztuk**.

Porównanie najpopularniejszych odmian czereśni – termin zbioru i zapylacze

Odmiana czereśni	Termin dojrzewania	Charakterystyka owoców	Polecane zapylacze i zalety
Czereśnia Rivan (Majówka)	Koniec maja – początek czerwca	Średniej wielkości, ciemnoczerwone, soczyste i bardzo słodkie	Zapylacze: *Burlat, Vega, Buttnera*. Najwcześniejsza odmiana – owoce wolne od robaków
Czereśnia Burlat	Pierwsza połowa czerwca	Duże (7–8 g), ciemnoczerwone, chrząstkowate, wyjątkowo słodkie	Zapylacze: *Vega, Rivan, Van, Sam*. Bardzo wczesna, nie jest atakowana przez nasionnicę
Czereśnia Vega (polska odmiana)	Połowa czerwca	Bardzo duże (8–9 g), jasnożółte z pięknym czerwonym rumieńcem; słodko-winne	Zapylacze: *Buttnera Czerwona, Kordia, Regina, Sam*. Wysoka mrozoodporność
Czereśnia Summit	Przełom czerwca i lipca	Gigantyczne (nawet 10–12 g), sercowate, ciemnoczerwone, bardzo soczyste	Zapylacze: *Lapins, Van, Regina, Sam*. Niezwykle obfite i regularne plonowanie
Czereśnia Kordia	Połowa lipca	Bardzo duże (9–10 g), karminowobrązowe,	Zapylacze: *Regina, Sam, Vega, Schneidera Późna*.

Odmiana czereśni	Termin dojrzewania	Charakterystyka owoców	Polecane zapylacze i zalety
		twarde, chrupiące, odporne na pękanie	Uznawana za najsmaczniejszą odmianę
Czereśnia Regina	Druga połowa lipca (odmiana późna)	Bardzo duże (9–11 g), ciemnoczerwone, jędrne i aromatyczne; nie pękają na deszczu	Zapylacze: *Kordia, Sam, Schneidera Późna, Sylvia*. Późne kwitnienie chroni przed przymrozkami
Czereśnia Sam i Buttnera Czerwona	Koniec czerwca – początek lipca	Sam: duże, niemal czarne owoce; Buttnera: żółto-czerwone, bardzo słodkie	**Sam to uniwersalny zapylacz** dla większości odmian (w tym Kordii, Reginy i Vegi)

Jak dobrać czereśnie do ogrodu, aby mieć owoce przez całe lato?

- **Sadź parami (odmiana główna + zapylacz):** Większość czereśni jest obcopylna – zestawienie odmian kwitnących w zbliżonym terminie (np. *Kordia* + *Regina* lub dowolna odmiana + uniwersalny zapylacz *Sam*) gwarantuje maksymalne zawiązanie owoców.
- **Ciągłość zbiorów od maja do końca lipca:** Łącząc odmianę wczesną (*Rivan* lub *Burlat*), średnią (*Vega* lub *Summit*) oraz późną (*Kordia* lub *Regina*), będziesz cieszyć się świeżymi czereśniami przez ponad 2 miesiące.
- **Rozwiązanie do małych ogrodów:** Jeśli masz miejsce tylko na jedno drzewo, wybierz *Podwójne drzewko DUO (np. Czereśnia Kordia + Wiśnia Groniasta)* lub czereśnie na podkładkach słabo rosnących (np. Colt, Gisela 5).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Które odmiany czereśni nie mają robaków (nie wymagają oprysków na nasionnicę)?

Owoce wolne od larw nasionnicy trześniówki wydają **odmiany wczesne dojrzewające w maju i pierwszej połowie czerwca**, ponieważ ich owoce dojrzewają, zanim muchówka złoży jaja. Najlepszym wyborem bez oprysków są: **Czereśnia Rivan (Majówka)** oraz **Czereśnia Burlat**.

Jaki zapylacz wybrać do czereśni Kordia oraz Regina?

Czereśnia Kordia oraz **Czereśnia Regina** stanowią dla siebie doskonałą parę wzajemnie się zapylającą (kwitną w tym samym, późniejszym terminie). Świetnym uniwersalnym zapylaczem dla obu tych odmian – a także dla odmian *Vega*, *Summit* czy *Burlat* – jest również **Czereśnia Sam**.

Kiedy i jak przycinać czereśnie?

W przeciwieństwie do jabłoni czy grusz, czereśnie tniemy **latem – bezpośrednio po zbiorze owoców (w lipcu lub sierpniu)**, w suchy i słoneczny dzień. Letnie cięcie ogranicza silny wzrost drzewa i chroni rany przed groźną chorobą bakteryjną (rakiem bakteryjnym). Po posadzeniu wiosennym wykonujemy jedynie lekkie cięcie formujące przewodnik i pędy boczne, zabezpieczając miejsca cięcia maścią ogrodniczą.

Jakie stanowisko i gleba są najlepsze pod czereśnie?

Czereśnie wymagają stanowiska **słonecznego, ciepłego i osłoniętego od silnych wiatrów**. Najlepiej rosną w glebie żyznej, głębokiej i przepuszczalnej o odczynie obojętnym (pH 6,5–7,1). Należy unikać terenów podmokłych z wysokim poziomem wód gruntowych oraz zagłębień terenu narażonych na wiosenne przymrozki.