Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:51

Link do produktu: https://drzewka-owocowe.pl/glicynia-wisteria-szczepiona-fioletowo-niebieska-sadzonki-120-150-cm-p-1243.html



GLICYNIA WISTERIA szczepiona fioletowo - niebieska - sadzonki 120 / 150 cm

Cena	**120,90 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**216**
Kod producenta	**00002421**
Informacje	**Jesteśmy gospodarstwem rolnym i nie jesteśmy płatnikiem VAT**
Dokument sprzedaży	**Na życzenie kupującego wystawiamy Rachunek Uproszczony**
Transport	**Rośliny na czas transportu wyjmowane są z donic. Nie powoduje to uszkodzenia systemu korzeniowego, który jest prawidłowo zabezpieczony i ofoliowany. Spakowanym roślinom zapewniamy odpowiednią wilgotność ziemi, w której zostaje do Państwa wysłana.**
Dostawa	Paczki dostarcza DPD
Rabaty	3% od 300zł | 6% od 1000zł | 9% od 2000zł | 12% od 5000zł

Opis produktu

Glicynia Wisteria szczepiona fioletowo-niebieska to wyjątkowo dekoracyjne pnącze, które zachwyca obfitym kwitnieniem, eleganckim pokrojem i intensywnym zapachem kwiatów. To roślina, która potrafi całkowicie odmienić wygląd ogrodu, pergoli, altany, trejażu czy elewacji budynku. Jej długie, zwisające grona w odcieniach liliowo-fioletowych z niebieskawą nutą tworzą niezwykle efektowny, romantyczny klimat i przyciągają wzrok już z daleka. Oferowana sadzonka ma całkowitą wysokość z korzeniem 120–150 cm, dzięki czemu stanowi dobrze rozwinięty materiał do dalszej uprawy i prowadzenia przy podporach.

Glicynia szczepiona wyróżnia się tym, że kwitnie znacznie szybciej niż rośliny rozmnażane z nasion. W sprzyjających warunkach może zakwitnąć już w 2.–3. roku po posadzeniu, dlatego jest chętnie wybierana przez osoby, które chcą możliwie szybko cieszyć się spektakularnym efektem w ogrodzie. Pierwsze, najbardziej obfite kwitnienie przypada zwykle na maj i czerwiec, a w niektórych przypadkach roślina może powtórzyć kwitnienie także w sierpniu, choć już mniej intensywnie. Kwiaty nie tylko pięknie wyglądają, ale również wydzielają słodki, przyjemny zapach, który dodatkowo podkreśla ich wyjątkowy charakter.

Roślina najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ciepłym i osłoniętym od silnych wiatrów. Do prawidłowego kwitnienia potrzebuje dużo światła, dlatego warto zapewnić jej miejsce, w którym będzie miała minimum kilka godzin słońca dziennie. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Glicynia nie lubi podłoża ciężkiego, zbyt gliniastego ani podmokłego, ponieważ nadmiar wody może niekorzystnie wpływać na rozwój korzeni. Najlepiej sprawdza się podłoże lekko kwaśne do obojętnego.

Wisteria to silnie rosnące pnącze, które z czasem osiąga imponujące rozmiary. Przy odpowiednim prowadzeniu może dorastać do 6–8 metrów wysokości i rozrastać się na kilka metrów szerokości. Z tego względu już podczas sadzenia należy zaplanować dla niej solidną podporę. Doskonale sprawdzają się pergole, mocne kratki, altany, łuki ogrodowe oraz ściany z odpowiednim systemem prowadzenia. Roślinę sadzi się wiosną lub jesienią, najlepiej poza okresem przymrozków, na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce. Warto zachować odstęp od podpory, aby system korzeniowy miał odpowiednią przestrzeń do rozwoju.

Pielęgnacja glicynii nie jest trudna, jednak wymaga regularności. W pierwszym roku po posadzeniu ważne jest systematyczne podlewanie, aby roślina dobrze się przyjęła i wytworzyła silny system korzeniowy. Później podlewanie można ograniczyć do okresów suszy. Dobrze sprawdza się również ściółkowanie, które pomaga utrzymać wilgoć w glebie i ogranicza wzrost chwastów. Bardzo ważne jest także przycinanie, które wpływa na obfitość kwitnienia i utrzymanie odpowiedniego pokroju. Latem, zwykle w lipcu lub sierpniu, skraca się tegoroczne pędy, a zimą wykonuje się kolejne cięcie, ograniczając boczne przyrosty. Dzięki temu roślina lepiej się zagęszcza i obficiej kwitnie.

Nawożenie powinno wspierać kwitnienie, a nie nadmierny wzrost liści. Wiosną warto zastosować nawóz wieloskładnikowy z przewagą fosforu i potasu, natomiast jesienią nawóz bez azotu, który pomoże roślinie przygotować się do zimy. Glicynia jest rośliną mrozoodporną, jednak młode egzemplarze warto zabezpieczać w chłodniejszych okresach. Po rozrośnięciu nie lubi przesadzania, dlatego najlepiej od razu wybrać dla niej docelowe miejsce.

Glicynia Wisteria szczepiona fioletowo-niebieska to propozycja dla osób, które szukają efektownego, długowiecznego i niezwykle dekoracyjnego pnącza. To roślina, która z roku na rok staje się coraz piękniejsza, tworząc w ogrodzie wyjątkową, kwitnącą ozdobę o niepowtarzalnym uroku.

Instrukcje sadzenia

Instrukcje sadzenia
1 Wykopujemy dołek, zawsze większy od korzeni rośliny.
2. Wlewamy wiadro wody (około 10 litrów) do wykopanego dołka - jak roślina jest mniejsza to oczywiście mniej lejemy wody.
3. Wkładamy roślinkę i zasypujemy ziemią.
4. Ważne: roślina ma być na środku wykopanego dołka oraz ziemia ma być delikatnie ubita wokół pnia drzewka/krzaczka.
5. Nie dajemy żadnego obornika i nawozu pod korzenie ponieważ może tylko popalić młode pędy korzeniowe.
6. Na koniec podlewamy roślinę (około 10 litrów wody) - w okresie obfitych opadów nie trzeba tak obficie podlewać po posadzeniu.
7. Jeżeli drzewko jest małe, dobrze jest wbić obok palik zabezpieczający.
8. Jeżeli sadzimy rośliny w polu lub na otwartej przestrzeni dobrze jest drzewko zabezpieczyć siatką przeciw dzikiej zwierzynie.
9. Po zakończeniu sadzenia trzeba delikatnie roślinę nawozić nawozem granulowanym wieloskładnikowym posypując wokół rośliny garstkę na 1 roślinę czyli +- 1 czubata łyżka od zupy.
10. Po posadzeniu w okresie suszy podlewamy raz dziennie a nawet rano i wieczorem.
11. Po tygodniu od sadzenia jest dobrze zapobiegawczo wykonać oprysk od grzyba Topsinem a za 14 dni dobrze jest opryskać również zapobiegawczo od robaka Mospilanem, ten środek jest tani i bardzo dobry ponieważ jest to środek który działa w wysokich temperaturach oraz głęboko wnika w roślinę i ją dobrze zabezpiecza od szkodników.
12. Rośliny w okresie wiosennym w naturalny sposób nie mają liści dzięki czemu lepiej znoszą czas przewozu , natomiast w okresie jesiennym rośliny w naturalny sposób mają już liście przebarwiające się na żółto, czerwono brązowo lub już ich tez nie mają – po prostu roślina zaczyna przygotowywać się do odpoczynku zimowego.

Kiedy Kupić?

Rośliny kupowane w okresie wiosennym dla lepszego przetrwania czasu przewozu wyjmowane są z ciemnej chłodni i z tego powodu roślina ma zakłócony cykl wegetacji co wpływa na jej wygląd - ma mniej rozwinięte liście lub ich prawie brak, dzięki czemu po włożeniu jej do gruntu i wysokim temperaturom powietrza oraz mocnemu podlewaniu szybko zaaklimatyzuje się w danym miejscu nasadzenia i będzie miało ładne przyrosty.

Rośliny kupowane w okresie późnowiosennym aż do czasu jesieni mają liście które podczas przewozu najczęściej więdną ale proszę się tym nie przejmować - to jest naturalny system obronny rośliny żeby całość nie uschła, dlatego proszę oberwać uschnięte liście i mocno podlewać aż roślina wypuści nowe.

Rośliny kupowane jesienią/zimą w naturalny sposób nie posiadają liści, więc proszę się tym nie przejmować tylko po posadzeniu rośliny trzeba ją podlewać, a gdy pojawią się duże mrozy należy zabezpieczyć ją przed niską temperaturą.

SADZONKI DRZEWEK MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE, CO NIE WPŁYWA NA, JAKOŚĆ ROŚLINEK.DRZEWKA DANYCH RODZAI RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE WYGLĄDEM. JEDNE SĄ TYLKO JEDNYM PATYCZKIEM BEZ BOCZNYCH GAŁĄZEK, DRUGIE MAJĄ TROCHĘ ROZWINIĘTA KORONKĘ - ALE JEDNE I DRUGIE PO ROKU BĘDĄ ZACZYNAŁY TWORZYĆ PRAWIDŁOWĄ FORMĘ DRZEWKA DANEJ ODMIANY.

Nawożenie i Pielęgnacja

Nawożenie roślin
Do zasilania roślin możemy stosować nawozy organiczne (naturalne) oraz mineralne (o zróżnicowanym składzie). W okresie wiosennym rośliny potrzebują nawozów zasobnych w azot, późnym latem i jesienią nawozimy je mieszankami potasowo-fosforowymi (w odpowiednich dawkach).

Nawożenie drzewek
Wiosenne nawożenie azotem młodych drzewek owocowych należy zastosować na przełomie marca i kwietnia. W roku pierwszym oraz drugim 50 g azotu, w trzecim i czwartym - 80 g. Na glebach lekkich w sadzie owocującym należy zastosować od 60-120 kg azotu na hektar. W dawkach: 1/3 w marcu, 1/3 po kwitnieniu, 1/3 po 20 czerwca.

Nawożenie krzewów
Nawozy azotowe stosujemy tylko do końca czerwca, później już tylko te zawierające fosfor i potas. Stosowanie: Nawozy mineralne stosuje się na wilgotną glebę, rozsypując granulki lub proszek wokół roślin i delikatnie przekopując grabkami z wierzchnią warstwą gleby. Następnie nawóz i glebę trzeba dobrze podlać.

Pielęgnacja roślina
Pielęgnacja roślin to szereg ważnych czynności mających wpływ na ich prawidłowy rozwój. Dwa podstawowe zabiegi to podlewanie oraz nawożenie. Zarówno dawka nawozu jak i wody musi być dopasowana do wymagań konkretnego gatunku. W skład pielęgnacji wchodzi też przycinanie rozrastających się gałęzi drzew i krzewów. Ma ono między innymi na celu usunięcie chorych pędów i pobudzenie rośliny do rozwoju. Ważne zabiegi to również ściółkowanie, przesadzanie i usuwanie chwastów.a

Pozostałe

Pozostałe drzewa ozdobne stanowią ciekawe urozmaicenie ogrodu. W tej grupie znajdziecie Państwo interesujące i rzadko spotykane propozycje roślin ze wszystkich stron świata. **Są tu gatunki, których uprawa w naszym klimacie jest możliwa.** Niektóre z nich - zwłaszcza pochodzące z cieplejszych rejonów mogą wymagać okrycia na zimę i sadzenia w odpowiednio osłoniętym miejscu.

Ciekawym gatunkiem jest na przykład **ambrowiec. To krzew ozdobny, bardzo wartościowy nabytek do ogrodu.** Jego właściwości lecznicze doceniane są w wielu krajach świata, natomiast wszędzie chętnie go odwiedzają owady zapylające. Jest też rośliną miododajną.

Oryginalnie wygląda też w ogrodzie **złotokap. Jego nazwa wzięła się od wielkich kwiatostanów w kolorze żółtym,** które pojawiają się co roku na roślinie. Zwykle tworzy niewysokie drzewo, które można odpowiednio modelować cięciem.

Warta uwagi jest także **morwa biała o ciekawym pokroju płaczącym.** Jej długie pędy zwisają na dół, tworząc w swojej koronie coś na kształt zielonej altany. Może być ona formowana na dowolną wysokość. Ładnie wygląda sadzona w otoczeniu niskich bylin lub jako soliter na trawniku.