


Link do produktu: <https://drzewka-owocowe.pl/jezyna-bezkolcowa-sadzonki-10-20-cm-p-388.html>



## JEŻYNA bezkolcowa - sadzonki 10 / 20 cm

Cena	<b>14,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 - 10 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>388</b>
Kod producenta	<b>00001590</b>
Informacje	<b>Jesteśmy gospodarstwem rolnym i nie jesteśmy płatnikiem VAT</b>
Dokument sprzedaży	<b>Na życzenie kupującego wystawiamy Rachunek Uproszczony</b>
Transport	<b>Rośliny na czas transportu wyjmowane są z donic. Nie powoduje to uszkodzenia systemu korzeniowego, który jest prawidłowo zabezpieczony i ofoliowany. Spakowanym roślinom zapewniamy odpowiednią wilgotność ziemi, w której zostaje do Państwa wysłana.</b>
Dostawa	<b>Paczki dostarcza </b>
Rabaty	<b>3% od 300zł   6% od 1000zł   9% od 2000zł   12% od 5000zł</b>

### Opis produktu

JEŻYNA BEZKOLCOWA DUZY OWOC odporna na mróz

DUZY OWOC WCZESNA PODŁUŻNE OGROMNE OWOCE

ODPORNNA NA MRÓZ I CHOROBY GRZYBOWE

wysokość sadzonki z gołym korzeniem około 10-20 cm.

JEŻYNA BEZKOLCOWA jest krzewem, które bardzo szybko się rozrasta. Roczny przyrost pędów wynosi od 1,5 m do 2,5 m, dzięki czemu z każdym rokiem uprawy roślina pokrywa pędami coraz to większą powierzchnię nawet do 2 m<sup>2</sup>.

JEŻYNA BEZKOLCOWA, nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jest łatwa w uprawie i potrafi się odwdzięczyć bardzo obfitymi zbiorami. Rzadko zachodzi konieczność stosowania oprysków-jest odporna na ataki szkodników oraz choroby roślin.

zastosowanie:

JEŻYNA BEZKOLCOWA mają intensywnie zielone liście pokryte delikatnymi włoskami, które na jesień przepięknie żółkną. Dodatkowo pięknie kwitnie na przełomie maja i czerwca. Owoce można spożywać wprost po zerwaniu bądź przyrządzać z nich

przetwory lub soki

Jest to odmiana wczesna, powtarzająca owocowanie, owocująca na tegorocznych pędach, owocuje koniec lipca aż do samych przymrozków

Owoce są duże lub o średniej wielkości, podłużne, szeroko stożkowate, perłowo czarne z połyskiem, zwarte, aromatyczne, smaczne.

Ze względu na średni wzrost, nie wymaga podpór. W końcu października lub wczesną wiosną należy wyciąć pędy dość nisko przy ziemi. Powoduje to wzrost większej ilości pędów. Jeżeli przytniemy je nieco wyżej, wyrosnie ich mniej, ale będą silniejsze.

JEŻYNY wymagają gleby żyznej i próchnicznej, która powinna mieć odczyn lekko kwaśny (pH 5,5-6,5). Odpowiednia wilgotność gleby ma znaczenie szczególne, ponieważ jeżyna ma płytki system korzeniowy i nawet krótkotrwała susza wpływa bardzo niekorzystnie na wzrost i owocowanie. Bez nawadniania możliwa jest jej uprawa tylko na terenach o dużej ilości opadów i na glebie o dużej pojemności wodnej. Gleby nieprzepuszczalne nie nadają się pod uprawę jeżyn ze względu na groźbę zalewania, co jest równie szkodliwe jak susza.

Towar doskonale zapakowany na czas transportu: pakowany w pudło, korzenie umieszczone w wilgotnej ziemi bez donicy, ponieważ donica kaleczy pozostałe rośliny podczas transportu. Roślinki są włożone razem do worka foliowego a wszystko owinięte specjalną folią

## Instrukcje sadzenia

### Instrukcje sadzenia

1. Wykopujemy dołek, zawsze większy od korzeni rośliny.
2. Wlewamy wiadro wody (około 10 litrów) do wykopanego dołka - jak roślina jest mniejsza to oczywiście mniej lejemy wody.
3. Wkładamy roślinkę i zasypujemy ziemią.
4. Ważne: roślina ma być na środku wykopanego dołka oraz ziemia ma być delikatnie ubita wokół pnia drzewka/krzaczka.
5. Nie dajemy żadnego obornika i nawozu pod korzenie ponieważ może tylko popalić młode pędy korzeniowe.
6. Na koniec podlewamy roślinę (około 10 litrów wody) - w okresie obfitych opadów nie trzeba tak obficie podlewać po posadzeniu.
7. Jeżeli drzewko jest małe, dobrze jest wbić obok palik zabezpieczający.
8. Jeżeli sadzimy rośliny w polu lub na otwartej przestrzeni dobrze jest drzewko zabezpieczyć siatką przeciw dzikiej zwierzynie.
9. Po zakończeniu sadzenia trzeba delikatnie roślinę nawozić nawozem granulowanym wieloskładnikowym posypując wokół rośliny garstkę na 1 roślinę czyli +- 1 czubata łyżka od zupy.
10. Po posadzeniu w okresie suszy podlewamy raz dziennie a nawet rano i wieczorem.
11. Po tygodniu od sadzenia jest dobrze zapobiegawczo wykonać oprysk od grzyba Topsinem a za 14 dni dobrze jest opryskać również zapobiegawczo od robaka Mospilanem, ten środek jest tani i bardzo dobry ponieważ jest to środek który działa w wysokich temperaturach oraz głęboko wnika w roślinę i ją dobrze zabezpiecza od szkodników.
12. Rośliny w okresie wiosennym w naturalny sposób nie mają liści dzięki czemu lepiej znoszą czas przewozu, natomiast w okresie jesiennym rośliny w naturalny sposób mają już liście przebarwiające się na żółto, czerwono brązowo lub już ich też nie mają - po prostu roślina zaczyna przygotowywać się do odpoczynku zimowego.

## Kiedy Kupić?

**Rośliny kupowane w okresie wiosennym** dla lepszego przetrwania czasu przewozu wyjmowane są z ciemnej chłodni i z tego powodu roślina ma zakłócony cykl wegetacji co wpływa na jej wygląd - ma mniej rozwinięte liście lub ich prawie brak, dzięki czemu po włożeniu jej do gruntu i wysokim temperaturom powietrza oraz mocnemu podlewaniu szybko zaaklimatyzuje się w danym miejscu nasadzenia i będzie miało ładne przyrosty.

**Rośliny kupowane w okresie późnowiosennym** aż do czasu jesieni mają liście które podczas przewozu najczęściej więdną ale proszę się tym nie przejmować - to jest naturalny system obronny rośliny żeby całość nie uschła, dlatego proszę oberwać uschnięte liście i mocno podlewać aż roślina wypuści nowe.

**Rośliny kupowane jesienią/zimą** w naturalny sposób nie posiadają liści, więc proszę się tym nie przejmować tylko po posadzeniu rośliny trzeba ją podlewać, a gdy pojawią się duże mrozy należy zabezpieczyć ją przed niską temperaturą.

SADZONKI DRZEWEK MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE, CO NIE WPŁYWA NA, JAKOŚĆ ROŚLINEK. DRZEWKA DANYCH RODZAI RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE WYGLĄDEM. JEDNE SĄ TYLKO JEDNYM PATYCZKIEM BEZ BOCZNYCH GAŁĄZEK, DRUGIE MAJĄ TROCHĘ ROZWIINIĘTĄ KORONKĘ - ALE JEDNE I DRUGIE PO ROKU BĘDĄ ZACZYNAŁY TWORZYĆ PRAWIDŁOWĄ FORMĘ DRZEWKA DANEJ ODMIANY.

## Nawożenie i Pielęgnacja

### Nawożenie roślin

Do zasilania roślin możemy stosować nawozy organiczne (naturalne) oraz mineralne (o zróżnicowanym składzie). W okresie wiosennym rośliny potrzebują nawozów zasobnych w azot, późnym latem i jesienią nawozimy je mieszankami potasowo-fosforowymi (w odpowiednich dawkach).

### Nawożenie drzewek

Wiosenne nawożenie azotem młodych drzewek owocowych należy zastosować na przełomie marca i kwietnia. W roku pierwszym oraz drugim 50 g azotu, w trzecim i czwartym - 80 g. Na glebach lekkich w sadzie owocującym należy zastosować od 60-120 kg azotu na hektar. W dawkach: 1/3 w marcu, 1/3 po kwitnieniu, 1/3 po 20 czerwca.

### Nawożenie krzewów

Nawozy azotowe stosujemy tylko do końca czerwca, później już tylko te zawierające fosfor i potas. Stosowanie: Nawozy mineralne stosuje się na wilgotną glebę, rozsypując granulki lub proszek wokół roślin i delikatnie przekopując grabkami z wierzchnią warstwą gleby. Następnie nawóz i glebę trzeba dobrze podlać.

### Pielęgnacja roślin

Pielęgnacja roślin to szereg ważnych czynności mających wpływ na ich prawidłowy rozwój. Dwa podstawowe zabiegi to podlewanie oraz nawożenie. Zarówno dawka nawozu jak i wody musi być dopasowana do wymagań konkretnego gatunku. W skład pielęgnacji wchodzi też przycinanie rozrastających się gałęzi drzew i krzewów. Ma ono między innymi na celu usunięcie chorych pędów i pobudzenie rośliny do rozwoju. Ważne zabiegi to również ściółkowanie, przesadzanie i usuwanie chwastów.

## Maliny i jeżyny

Maliny i jeżyny to krzewy blisko ze sobą spokrewnione. Należą do roślin mało wymagających, jednak docelowo różnią się między sobą jeśli chodzi o stanowisko. O ile maliny w półcieniu dadzą sobie radę i ich owoce zyskają na smaku, o tyle jeżyny lepiej smakują jeśli rosną w pełnym słońcu. Maliny sadzimy w glebie lekko kwaśnej z dużą ilością próchnicy. Nie może ona rosnać na pisaku. Bardzo korzystnie na jej rozwój działa ściółkowanie, do tego celu nadają się liście dębu, igliwie oraz trociny i kora sosnowa. Dzięki temu powstrzymuje się też chwasty które wśród malin są szczególnie trudne do opanowania. Jeżyna jest krzewem, który tworze długie pędy, wymagające podpór. Do odpowiedniego owocowania musi rosnać w słonecznym stanowisku. Aby owoce były soczyste i dobrze wyrosnięte należy też zadbać o wilgotność gleby. Nie są tak wrażliwe na suszę jak maliny, ale i tak warto ściółkować ją korą czy liśćmi aby owoce były smaczne i soczyste. Cięcie jeżyn przeprowadza się corocznie. Młodą sadzonkę skraca się na wysokość około 1,5 metra latem aby pobudzić ją do krzewienia. W kolejnych latach wycina się pędy wiotkie i zagęszczające krzew.

## Zdrowe sadzonki krzewów malin i jeżyn

Maliny i jeżyny to bardzo pożądane krzewy w ogrodach, w których przebywają małe dzieci. Ich słodkie oraz kolorowe owoce są zdrową przekąską. W naszym sklepie oferujemy sadzonki najbardziej popularnych i smacznych odmian tych roślin owocowych. Wśród jeżyn warto zwrócić uwagę na odmiany, które nie posiadają kolców.

### Wszystko, co warto wiedzieć o malinach i jeżynach

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji na temat malin oraz jeżyn warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak właściwie charakteryzują się te rośliny oraz skąd pochodzą. Otóż *Rubus idaeus* L. nazywana maliną to nic innego jak krzew posiadający podziemne rozłogi, który cechuje się posiadaniem stosunkowo gęsto rozmieszczonymi kolcami (kwestia w dużej mierze zależy jednak od odmiany rośliny). Warto zaznaczyć, że w dobrych warunkach krzewy maliny są w stanie osiągnąć nawet do dwóch metrów wysokości. Roślina ta kwitnie głównie w okresie letnim, a dokładnie od maja do sierpnia, a jej owoce są jadalne zarówno dla części zwierząt, jak i dla ludzi.

Mówiąc o malinie, należy podkreślić, że rośliną bliźniaczą jest jeżyna, o charakterystycznych ciemnogrnatowych owocach. Owoce jeżyny, podobnie jak maliny składają się z małych pestkowców, które razem tworzą owoc zbiorowy. Co ciekawe, jeżyna jest często nazywana również ostrężyną.

Pochodzenie malin sięga aż 300 roku przed naszą erą, jednak w Europie pojawiły się dopiero w średniowieczu, kiedy to duchowni zaczęli hodować je w swoich przyklasztornych ogródkach. Jeśli natomiast chodzi o początek hodowli jeżyn, to można uznać, że miał on miejsce w Niemczech w 1770 roku.

Zarówno sadzonki maliny, jak i jeżyny nie są wymagającymi roślinami. Obydwa krzewy mają bardzo podobne potrzeby, dlatego opisując warunki ich uprawy, potraktujemy je jako jeden organizm. Krzak maliny oraz jeżyny charakteryzuje się bardzo płytkim ukorzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego pionu. Mając to na uwadze, sadzonki maliny powinny być posadzone w miejscu, które odznacza się lekką, aczkolwiek nieprzesuszoną się glebą o delikatnie kwaśnym pH (najlepiej, gdyby oscyloowało ono w granicach około 6,5). Jeśli nie posiadasz w swoim ogrodzie gleby, które spełniłyby wyżej wymienione wymagania, możesz postawić na nawóz wieloskładnikowy. Oprócz tego sadzonki jeżyny powinny być umiejscowione na słonecznym stanowisku, które szybko się nagrzewa (warto podkreślić, że niektóre odmiany mogą wymagać delikatnego zacienienia).

## Jak dbać o sadzonki malin?

Oprócz zapewnienia roślinie odpowiedniej gleby oraz słonecznego stanowiska należy pamiętać również o tym, że krzewy maliny są bardzo delikatne, dlatego warto zadbać o to, by nie były narażone na bezpośrednie działanie silnego wiatru. Nie można zapomnieć również o regularnym podlewaniu, które powinno odbywać się nie rzadziej niż co trzy dni.

## Uprawa roślin

### Dzikie pędy

Istnieje możliwość, że podkładka użyta do szczepienia wytworzy z korzeni lub na pniu dzikie pędy, które należy w całości usunąć.

W przypadku drzewek owoców jagodowych dzikie pędy mogą wyrastać z korzeni, na pniu i bezpośrednio pod koroną. Należy je wszystkie bezwarunkowo usunąć.

### Nawadnianie

Regularne podlewanie ma pozytywny wpływ na plony.

### Nawożenie

Nawożenie należy zacząć już w marcu nawozem pełnoskładnikowym w dawkach wskazanych na opakowaniu.

### Odległość roślin

- pienne 1,25 - 1,5 m
- krzewy 1 m

### Ochrona roślin

Najczęściej występującymi szkodnikami są mszyce. Natychmiast po zauważeniu należy zastosować odpowiedni środek chemiczny.

Choroby grzybicze występują rzadko. U nowo zasadzonych agrestów nie występuje mączniak.

### Okres sadzenia

Marzec - maj oraz październik - do zamarznięcia gleby, rośliny uprawiane w pojemnikach całorocznie.

### Przycinanie

Porzeczki i agrest należy zacząć przycinać w trzecim roku od posadzenia.

Przerzedzenie korony poprzez wycięcie starszych pędów spowoduje wzrost jakości owoców i ułatwi późniejszy zbiór.

### Sadzenie

Dla krzewów jagodowych wykopać należy dołki o średnicy ok. 50 - 60 cm i głębokości 40 cm.

W przypadku odmian piennych należy jeszcze przed posadzeniem wbić palik, który powinien sięgać aż do koronki. Korzenie można przyciąć, a nadziemne pędy skrócić o 1/3 ich długości.

Krzewy posadzić należy tak głęboko, aby miejsce rozgałęzienia było przy ziemi, co pomoże w tworzeniu się ziemnych pędów. Późniejsze obrabianie ziemi nie powinno być zbyt głębokie.

## Uprawa i pielęgnacja roślin

### Agrest

Płasko rosnący krzew ma ok. 1 m wysokości. Gałęzie uginają się pod ciężarem owoców w kierunku zewnętrznym. Owoce znajdują się zarówno na jednorocznych gałązkach, jak i na krótkich pędach wieloletnich. Agresty są samopylne. Zebrane jeszcze twarde owoce służą jako dodatek do ciast, całkowicie dojrzałe owoce nadają się na marmolady i soki, ewentualnie na wino. Agrest lubi głębokie, gliniaste gleby, przy dostatecznym podlewaniu można uprawiać również w glebach próchnicznych i piaszczystych.

### Porzeczkoagrest

Krzyżówka porzeczki i agrestu. Liść jest podobny do agrestu, ale większy. Pędy są szarobrązowe i bezkolcowe jak w przypadku czarnej porzeczki. Brązowoczarne owoce podobne są do wielkiej czarnej porzeczki. Z jednego krzewu można zebrać nawet 5 kg owoców. Podkreślić należy szczególnie odporność na mączniaka, rdzę i roztocza.

#### *Czarna porzeczka*

Główną zaletą czarnej porzeczki są cenne substancje, przede wszystkim kwas askorbinowy (witamina C), którego zawiera więcej niż którykolwiek gatunek owoców w naszej strefie klimatycznej. Wszechstronnie wykorzystywana w gospodarstwie domowym na galaretki, likiery i soki. Nie ma żadnych szczególnych wymagań dotyczących gleby jednak z uwagi na wczesne kwitnienie powinno unikać się sadzenia w mroźnych rejonach.

#### *Czerwona porzeczka*

Tworzy krzewy o wysokości ok. 1,2-1,8 m. W przypadku wielu odmian kwiaty i owoce powstają jeszcze na pędach kilkuletnich, jednak piękne grona i wielkie jagody uzyskać można wyłącznie na pędach jednorocznych. Czerwone porzeczki są samopylne, dlatego wystarczy uprawiać tylko jeden krzew w celu uzyskania owoców. Zbiór czerwonych porzeczek zaczyna się pod koniec czerwca, a kończy w połowie sierpnia. Porzeczki można przetworzyć na galaretkę, desery, sok, wino. Zdrowe owoce o wysokiej jakości uzyska się dzięki odpowiednio dobremu oświetleniu.

#### **Zapylenie**

Sposoby zapylania w naszym poradniku opisane są wyłącznie w przypadku drzew owocowych.

#### **Zimowa ochrona**

Nie jest konieczna.