Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:59

Link do produktu: https://drzewka-owocowe.pl/trawa-rozplenica-red-head-sadzonki-30-50-cm-p-794.html



# TRAWA ROZPLENICA Red Head - sadzonki 30 / 50 cm

| | |
|---|---|
| Cena | **20,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **1 - 3 dni roboczych** |
| Kod producenta | **00001980** |
| Producent | **Gospodarstwo Rolne** |
| Informacje | **Jesteśmy gospodarstwem rolnym i nie jesteśmy płatnikiem VAT** |
| Dokument sprzedaży | **Na życzenie kupującego wystawiamy Rachunek Uproszczony** |
| Transport | **Rośliny na czas transportu wyjmowane są z donic. Nie powoduje to uszkodzenia systemu korzeniowego, który jest prawidłowo zabezpieczony i ofoliowany. Spakowanym roślinom zapewniamy odpowiednią wilgotność ziemi, w której zostaje do Państwa wysłana.** |
| Dostawa | Paczki dostarcza DPD |
| Rabaty | 3% od 300zł \| 6% od 1000zł \| 9% od 2000zł \| 12% od 5000zł |

## Opis produktu

Trawa rozplenica Red Head to wyjątkowa roślina ozdobna, która wnosi do ogrodu lekkość, elegancję i naturalny urok. Odmiana ta zachwyca efektownym pokrojem oraz dekoracyjnym wyglądem, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w kompozycjach ogrodowych, jak i w nasadzeniach przy tarasach, ścieżkach czy w większych donicach. Jej sadzonki o wysokości 30/50 cm to dobry wybór dla osób, które chcą szybko cieszyć się pięknem rośliny i obserwować jej dalszy wzrost w sprzyjających warunkach.

Rozplenica Red Head ceniona jest przede wszystkim za swoje ozdobne walory. Tworzy gęste, atrakcyjne kępy, które wprowadzają do przestrzeni miękkość i dynamikę. W sezonie roślina prezentuje się szczególnie okazale, a jej dekoracyjny charakter sprawia, że świetnie komponuje się z innymi trawami ozdobnymi, bylinami oraz roślinami o bardziej wyrazistych barwach. To propozycja dla osób, które szukają rośliny efektownej, a jednocześnie łatwej do wkomponowania w różne style ogrodu.

Najlepiej rośnie na stanowiskach półcienistych lub cienistych, gdzie nie jest narażona na silne, bezpośrednie słońce. Dobrze czuje się w miejscach osłoniętych, z rozproszonym światłem, na przykład pod koronami drzew lub w pobliżu wyższych roślin. Odpowiednie stanowisko ma duże znaczenie dla jej zdrowego wzrostu i atrakcyjnego wyglądu, dlatego warto zapewnić jej warunki zbliżone do naturalnych. Rozplenica Red Head dobrze prezentuje się także w miejscach, gdzie może swobodnie się rozrastać i tworzyć efektowne skupiska zieleni.

W uprawie najlepiej sprawdza się gleba ogrodowa przepuszczalna, lekko kwaśna i umiarkowanie wilgotna. Tego rodzaju

podłoże sprzyja prawidłowemu rozwojowi systemu korzeniowego oraz pomaga utrzymać roślinę w dobrej kondycji. Ważne jest, aby ziemia nie była zbyt ciężka i podmokła, ponieważ nadmiar wody może negatywnie wpływać na rozwój rośliny. Regularne podlewanie jest wskazane, zwłaszcza w okresach cieplejszych i podczas dłuższej suszy, jednak należy unikać przelania. Dobrze jest również zadbać o ściółkowanie podłoża, które pomaga zatrzymać wilgoć i ogranicza rozwój chwastów.

Rozplenica japońska Red Head może być z powodzeniem uprawiana zarówno w ogrodzie, jak i w pojemnikach. To sprawia, że jest wszechstronną rośliną dekoracyjną, którą można wykorzystać na wiele sposobów. W donicach pięknie zdobi tarasy, balkony i wejścia do domu, a w gruncie tworzy harmonijne, naturalne nasadzenia. Jej średnia docelowa wysokość sprawia, że nie przytłacza otoczenia, a jednocześnie jest dobrze widoczna i stanowi wyrazisty element aranżacji.

Ważnym elementem pielęgnacji jest przycinanie. Usuwanie przemarzniętych pędów oraz okresowe cięcie odmładzające pomagają zachować zdrowy wygląd rośliny i pobudzają ją do wzrostu. Najlepiej wykonywać je wczesną wiosną, przed rozpoczęciem intensywnej wegetacji. Dzięki temu rozplenica szybciej się regeneruje i w nowym sezonie prezentuje się jeszcze atrakcyjniej. Regularna pielęgnacja pozwala utrzymać jej ładny pokrój oraz wspiera obfite i zdrowe rozrastanie się kępy.

Nawożenie warto prowadzić umiarkowanie, stosując odpowiednie preparaty na początku sezonu wegetacyjnego. Zbyt intensywne zasilanie nie jest wskazane, ponieważ może zaburzyć naturalny wzrost rośliny. Rozplenica Red Head najlepiej prezentuje się wtedy, gdy ma zapewnione stabilne warunki, umiarkowaną wilgotność i odpowiednie stanowisko. Przy właściwej pielęgnacji odwdzięcza się pięknym wyglądem przez długi czas.

Trawa rozplenica Red Head to roślina, która łączy dekoracyjność z funkcjonalnością. Jej elegancki pokrój, atrakcyjne ulistnienie i łatwość wykorzystania w różnych aranżacjach sprawiają, że jest chętnie wybierana do ogrodów nowoczesnych, naturalistycznych i klasycznych. Sadzonki 30/50 cm to dobry start dla dalszej uprawy i szansa na stworzenie efektownej, zielonej kompozycji, która będzie zdobić przestrzeń przez wiele sezonów.

## Instrukcje sadzenia

**Instrukcje sadzenia**
1 Wykopujemy dołek, zawsze większy od korzeni rośliny.
2. Wlewamy wiadro wody (około 10 litrów) do wykopanego dołka - jak roślina jest mniejsza to oczywiście mniej lejemy wody.
3. Wkładamy roślinkę i zasypujemy ziemią.
4. Ważne: roślina ma być na środku wykopanego dołka oraz ziemia ma być delikatnie ubita wokół pnia drzewka/krzaczka.
5. Nie dajemy żadnego obornika i nawozu pod korzenie ponieważ może tylko popalić młode pędy korzeniowe.
6. Na koniec podlewamy roślinę (około 10 litrów wody) - w okresie obfitych opadów nie trzeba tak obficie podlewać po posadzeniu.
7. Jeżeli drzewko jest małe, dobrze jest wbić obok palik zabezpieczający.
8. Jeżeli sadzimy rośliny w polu lub na otwartej przestrzeni dobrze jest drzewko zabezpieczyć siatką przeciw dzikiej zwierzynie.
9. Po zakończeniu sadzenia trzeba delikatnie roślinę nawozić nawozem granulowanym wieloskładnikowym posypując wokół rośliny garstkę na 1 roślinę czyli +- 1 czubata łyżka od zupy.
10. Po posadzeniu w okresie suszy podlewamy raz dziennie a nawet rano i wieczorem.
11. Po tygodniu od sadzenia jest dobrze zapobiegawczo wykonać oprysk od grzyba Topsinem a za 14 dni dobrze jest opryskać również zapobiegawczo od robaka Mospilanem, ten środek jest tani i bardzo dobry ponieważ jest to środek który działa w wysokich temperaturach oraz głęboko wnika w roślinę i ją dobrze zabezpiecza od szkodników.
12. Rośliny w okresie wiosennym w naturalny sposób nie mają liści dzięki czemu lepiej znoszą czas przewozu , natomiast w okresie jesiennym rośliny w naturalny sposób mają już liście przebarwiające się na żółto, czerwono brązowo lub już ich tez nie mają – po prostu roślina zaczyna przygotowywać się do odpoczynku zimowego.

## Kiedy Kupić?

**Rośliny kupowane w okresie wiosennym** dla lepszego przetrwania czasu przewozu wyjmowane są z ciemnej chłodni i z tego powodu roślina ma zakłócony cykl wegetacji co wpływa na jej wygląd - ma mniej rozwinięte liście lub ich prawie brak, dzięki czemu po włożeniu jej do gruntu i wysokim temperaturom powietrza oraz mocnemu podlewaniu szybko zaaklimatyzuje się w danym miejscu nasadzenia i będzie miało ładne przyrosty.

**Rośliny kupowane w okresie późnowiosennym** aż do czasu jesieni mają liście które podczas przewozu najczęściej więdną ale proszę się tym nie przejmować - to jest naturalny system obronny rośliny żeby całość nie uschła, dlatego proszę oberwać uschnięte liście i mocno podlewać aż roślina wypuści nowe.

**Rośliny kupowane jesienią/zimą** w naturalny sposób nie posiadają liści, więc proszę się tym nie przejmować tylko po posadzeniu rośliny trzeba ją podlewać, a gdy pojawią się duże mrozy należy zabezpieczyć ją przed niską temperaturą.

SADZONKI DRZEWEK MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE, CO NIE WPŁYWA NA, JAKOŚĆ ROŚLINEK.DRZEWKA DANYCH

RODZAI RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE WYGLĄDEM. JEDNE SĄ TYLKO JEDNYM PATYCZKIEM BEZ BOCZNYCH GAŁĄZEK, DRUGIE MAJĄ TROCHĘ ROZWINIĘTA KORONKĘ - ALE JEDNE I DRUGIE PO ROKU BĘDĄ ZACZYNAŁY TWORZYĆ PRAWIDŁOWĄ FORMĘ DRZEWKA DANEJ ODMIANY.

## Nawożenie i Pielęgnacja

**Nawożenie roślin**
Do zasilania roślin możemy stosować nawozy organiczne (naturalne) oraz mineralne (o zróżnicowanym składzie). W okresie wiosennym rośliny potrzebują nawozów zasobnych w azot, późnym latem i jesienią nawozimy je mieszankami potasowo-fosforowymi (w odpowiednich dawkach).

**Nawożenie drzewek**
Wiosenne nawożenie azotem młodych drzewek owocowych należy zastosować na przełomie marca i kwietnia. W roku pierwszym oraz drugim 50 g azotu, w trzecim i czwartym - 80 g. Na glebach lekkich w sadzie owocującym należy zastosować od 60-120 kg azotu na hektar. W dawkach: 1/3 w marcu, 1/3 po kwitnieniu, 1/3 po 20 czerwca.

**Nawożenie krzewów**
Nawozy azotowe stosujemy tylko do końca czerwca, później już tylko te zawierające fosfor i potas. Stosowanie: Nawozy mineralne stosuje się na wilgotną glebę, rozsypując granulki lub proszek wokół roślin i delikatnie przekopując grabkami z wierzchnią warstwą gleby. Następnie nawóz i glebę trzeba dobrze podlać.

**Pielęgnacja roślina**
Pielęgnacja roślin to szereg ważnych czynności mających wpływ na ich prawidłowy rozwój. Dwa podstawowe zabiegi to podlewanie oraz nawożenie. Zarówno dawka nawozu jak i wody musi być dopasowana do wymagań konkretnego gatunku. W skład pielęgnacji wchodzi też przycinanie rozrastających się gałęzi drzew i krzewów. Ma ono między innymi na celu usunięcie chorych pędów i pobudzenie rośliny do rozwoju. Ważne zabiegi to również ściółkowanie, przesadzanie i usuwanie chwastów.a

## Uprawa roślin

**Dzikie pędy**
Nie tworzą dzikich pędów.

**Nawadnianie**
Zwykle rośliny w pojemnikach podlewa się raz dziennie za wyjątkiem cytrusów, które lubią suchsze ziemie.

**Nawożenie**
Na wiosnę wystarczy jednokrotne nawożenie nawozem pełnoskładnikowym, który należy wprowadzić bezpośrednio do ziemi. Najlepszym nawozem jest ten o długotrwałym działaniu, ponieważ dostarcza roślinie substancje odżywcze jedynie podczas dostatecznie wysokich temperaturach i według potrzeb rośliny.
Od początku sierpnia już nie należy nawozić, żeby rośliny mogły przygotować się do zimy w pełni rozwinięte!

**Ochrona roślin**
Główną przyczyną chorób roślin uprawianych w pojemnikach jest nieodpowiednie stanowisko, które może być zbyt wilgotne i zacienione. W przypadku ataku mszyc lub przędziorków należy zastosować odpowiednie preparaty chemiczne. Identyczne kroki należy podjąć w przypadku pojawienia się mączniaka na fuksjach.

**Okres sadzenia**
Najlepszą porą na sadzenie i przesadzanie jest wczesna wiosna.

**Przycinanie**
Przed zimowaniem pędy roślin warto lekko przyciąć. Po okresie zimowym i chłodnym, kiedy pojemniki z roślinami zostaną przeniesione na świeże powietrze należy je przyciąć do pożądanych kształtów. Latem zalecamy nie przycinać, ponieważ rośliny mogłyby stracić swoją naturalną urodę.

**Sadzenie**
Zastosować należy dostatecznie duże donice. Dno powinno mieć otwory i warstwę drenażową, żeby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać. Wielkość donicy powinna być zawsze wprost proporcjonalna do wielkości rośliny. Niemal wszystkim roślinom pojemnikowym powodzi się w gliniasto – próchniczej ziemi. Najlepiej jest użyć gotowych mieszanych substratów. Dobra ziemia do sadzenia jest droższa, ale tylko mając najlepszą glebę można osiągnąć pożądany efekt!

**Uprawa i pielęgnacja roślin**

Rośliny do pojemników, które nie są zimoodporne np. agapant (Agapanthus), agawa, bieluń (Datura), dracena, eukaliptus, wawrzyn, mirt, oleander, fígowiec (Ficus carica), palma, granatowiec, rozmaryn, juka (Yucca) itp. zalecamy latem uprawiać na zewnątrz, na świeżym powietrzu i suchym miejscu osłoniętym przed wiatrem. Jedynie aukuba (Aucuba) i fuksja lubią półcieniste lub cieniste stanowiska.

**Zapylanie**
W niniejszym poradniku temat zapylania opisany jest wyłącznie w przypadku drzew owocowych.

**Zimowa ochrona**
Warunkiem dobrego przezimowania roślin pojemnikowych jest ochrona przed mrozem, przewiewne i niezbyt ciemne pomieszczenie, w którym zostaną umieszczone rośliny w okresie październik - kwiecień, a w regionach zagrożonych dłuższymi przymrozkami aż do maja. Podlewać należy według potrzeb, aczkolwiek bryła ziemna w żadnym wypadku nie może wyschnąć. Im cieplej jest w pomieszczeniu do przezimowania, tym większe zapotrzebowanie na wodę. Zimując w zbyt ciepłym, zamkniętym pomieszczeniu, rośliny mogą zostać zaatakowane przez tarczniki lub bawełnice. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy zastosować odpowiedni preparat.